



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail [sgm@vladses.vladinfo.ru](mailto:sgm@vladses.vladinfo.ru)

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»,  
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов

Для  
документов

Исх.№ 464 от 06.02.2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 240

**1. Наименование продукции:** Маты, плиты, цилиндры теплоизоляционные торговой марки «Paroc» из минеральной (каменной) ваты с синтетическим связующим веществом (фенолформальдегидным связующим), с покрытием (обкладкой) или без него: PAROC Fire Slab 80; PAROC HVAC Bend AluCoat T; PAROC HVAC Combi AluCoat T; PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat; PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat Fix; PAROC HVAC Mat AluCoat; PAROC HVAC Section AluCoat T; PAROC Marine Wired Mat 100; PAROC Marine Wired Mat 100 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 100 G1; PAROC Marine Wired Mat 100 G7; PAROC Marine Fire Slab 100; PAROC Marine Fire Slab 100 AluCoat; PAROC Marine Fire Slab 100 G1; PAROC Marine Fire Slab 100 G4; PAROC Marine Fire Slab 100 G7; PAROC Marine Fire Slab 100 LF1; PAROC Marine Fire Slab 100 NR15RT; PAROC Marine Fire Slab 150; PAROC Marine Floor Slab 140; PAROC Marine Mat 35 AluCoat; PAROC Marine Mat 35 G4; PAROC Marine Navis Mat 60; PAROC Marine Navis Mat 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Mat 90; PAROC Marine Navis Mat 90 AluCoat; PAROC Marine Navis Slab 110; PAROC Marine Navis Slab 60; PAROC Marine Navis Slab 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Slab 60 G1; PAROC Marine Navis Slab 60 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 60; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 90; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 AluCoat; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G7; PAROC Marine Slab 130; PAROC Marine Slab 150; PAROC Marine Slab 150 AluCoat; PAROC Marine Slab 160; PAROC Marine Slab 40; PAROC Marine Slab 40 AluCoat; PAROC Marine Slab 40 G1; PAROC Marine Slab 40 G7; PAROC Marine Slab 40 LF1; PAROC Marine Slab 60; PAROC Marine Slab 60 AluCoat; PAROC Marine Slab 60 G1; PAROC Marine Slab 80; PAROC Marine Slab 80 AluCoat; PAROC Marine Slab 80 G1; PAROC Marine Slab 80 G7; PAROC Marine Wired Mat 80; PAROC Marine Wired Mat 80 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 80 G7; PAROC Pro Bend 100; PAROC Pro Combi 100; PAROC Pro Lamella Mat AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat Clad; PAROC Pro Lock 100; PAROC Pro Lock 140; PAROC Pro Loose Mat 50; PAROC Pro Loose Mat 80; PAROC Pro Section 100; PAROC Pro Section 140; PAROC Pro Section 140 Clad T; PAROC Pro Segment 100; PAROC Pro Segment 140; PAROC Pro Wired Mat 100; PAROC Pro Wired Mat 100 AL1; PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 100 W2; PAROC Pro Wired Mat 130; PAROC Pro Wired Mat 130 AL1; PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 130 W2; PAROC Pro Wired Mat 80; PAROC Pro Wired Mat 80 AL1; PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 80 W2; PAROC Wired

Mat 100 AluCoat; PAROC Wired Mat 80 AluCoat; PAROC Pro Section 100 G7; PAROC Combi G7; PAROC HVAC Lamella Mat G7; PAROC Marine Wired Mat 40; PAROC Marine Wired Mat 40 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 40 G1; PAROC Marine Wired Mat 40 G7.

2. **Организация-изготовитель:** PAROC Polska Sp. z o.o., Польша, ул. Гнизниенска 4, Тржемешно 62-240, тел. +48 61 468 21 90.

3. **Получатель заключения:** ООО «Парок», 171277, Россия, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, тел. 8 800 770 78 48.

4. **Представленные материалы:**

- НД производителя;
- Протоколы испытаний Испытательной Лаборатории ФБУЗ по ЖД транспорту Октябрьский Дорожный филиал (аттестат аккредитации № РОСС. RU.RU.21ПК68) № 836-Р от 18.01.2019 г.

5. **Область применения продукции:** для использования в качестве тепло-, звукоизоляции, огнезащиты в судостроении, строительных конструкциях, системах, применяемых при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для наружных и внутренних работ, всех типов зданий и сооружений.

6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 "Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели"; раздела 11 "Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества" главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление № 68 от 04.02.2019 г..

8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.Н.

9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»; раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

10. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Запах, баллы - не более 2;

Миграция химических веществ в модельную среду (санитарно-химические миграционные показатели; модельная среда – воздушная среда; время экспозиции-24 часа; температура в камере 23С; соотношение площади поверхности образца к объему камеры =  $1\text{ м}^2/\text{м}^3$ ), мг/м<sup>3</sup> не более: не более: Аммиак - 0,04; Ангидрид фосфорный - 0,05; Диоксид серы - 0,05; Спирт метиловый - 0,5; Фенол - 0,003; Формальдегид - 0,01;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг - 370;


#### **ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:**

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Маты, плиты, цилиндры теплоизоляционные торговой марки «Paroc» из минеральной (каменной) ваты с синтетическим связующим веществом (фенолформальдегидным связующим), с покрытием (обкладкой) или без него: PAROC Fire Slab 80; PAROC HVAC Bend AluCoat T; PAROC HVAC Combi AluCoat T; PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat; PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat Fix; PAROC HVAC Mat AluCoat; PAROC HVAC Section AluCoat T; PAROC Marine Wired Mat 100; PAROC Marine Wired Mat 100 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 100 G1; PAROC Marine Wired Mat 100 G7; PAROC Marine Fire Slab 100; PAROC Marine Fire Slab 100 AluCoat; PAROC Marine Fire Slab 100 G1; PAROC Marine Fire Slab 100 G4; PAROC


Marine Fire Slab 100 G7; PAROC Marine Fire Slab 100 LF1; PAROC Marine Fire Slab 100 NR15RT; PAROC Marine Fire Slab 150; PAROC Marine Floor Slab 140; PAROC Marine Mat 35 AluCoat; PAROC Marine Mat 35 G4; PAROC Marine Navis Mat 60; PAROC Marine Navis Mat 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Mat 90; PAROC Marine Navis Mat 90 AluCoat; PAROC Marine Navis Slab 110; PAROC Marine Navis Slab 60; PAROC Marine Navis Slab 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Slab 60 G1; PAROC Marine Navis Slab 60 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 60; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 AluCoat; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 60 G7; PAROC Marine Navis Wired Mat 90; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 AluCoat; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G1; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G4; PAROC Marine Navis Wired Mat 90 G7; PAROC Marine Slab 130; PAROC Marine Slab 150; PAROC Marine Slab 150 AluCoat; PAROC Marine Slab 160; PAROC Marine Slab 40; PAROC Marine Slab 40 AluCoat; PAROC Marine Slab 40 G1; PAROC Marine Slab 40 G7; PAROC Marine Slab 40 LF1; PAROC Marine Slab 60; PAROC Marine Slab 60 AluCoat; PAROC Marine Slab 60 G1; PAROC Marine Slab 80; PAROC Marine Slab 80 AluCoat; PAROC Marine Slab 80 G1; PAROC Marine Slab 80 G7; PAROC Marine Wired Mat 80; PAROC Marine Wired Mat 80 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 80 G7; PAROC Pro Bend 100; PAROC Pro Combi 100; PAROC Pro Lamella Mat AluCoat; PAROC Pro Lamella Mat Clad; PAROC Pro Lock 100; PAROC Pro Lock 140; PAROC Pro Loose Mat 50; PAROC Pro Loose Mat 80; PAROC Pro Section 100; PAROC Pro Section 140; PAROC Pro Section 140 Clad T; PAROC Pro Segment 100; PAROC Pro Segment 140; PAROC Pro Wired Mat 100; PAROC Pro Wired Mat 100 AL1; PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 100 W2; PAROC Pro Wired Mat 130; PAROC Pro Wired Mat 130 AL1; PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 130 W2; PAROC Pro Wired Mat 80; PAROC Pro Wired Mat 80 AL1; PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2; PAROC Pro Wired Mat 80 W2; PAROC Wired Mat 100 AluCoat; PAROC Wired Mat 80 AluCoat; PAROC Pro Section 100 G7; PAROC Combi G7; PAROC HVAC Lamella Mat G7; PAROC Marine Wired Mat 40; PAROC Marine Wired Mat 40 AluCoat; PAROC Marine Wired Mat 40 G1; PAROC Marine Wired Mat 40 G7, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (разделы 6, 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт: врач по общей гигиене  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

  
А.Н. Брыченков

Технический директор (заместитель) органа инспекции

  
Н.И. Галкова